

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo galiotas atstovas Europos Sąjungoje: **BASE PROTECTION SRL, oficiali b stin adresu Via dell'Unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija**

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemoni (AAP) modelis:

pusba iai „B0168B TOLEDO“ kategorija S1 SRC



atitinka direktyvos **89/686/CEE** ir Europos standarto **EN ISO 20345:2011** reikalavimus ir yra identiškas AAP modeliui:

pusba iai „B0163 COLOSSEUM“ kategorija S1 P SRC



nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate **Nr. 0161/18921/12 Rev. 1**, kur išdav :
A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – C.so G. Brodolini, 19 – 27029 Vigevano (PV), Italija

išskyrus tai, kad skiriasi viršaus (juoda vietoj pilkos) ir pamušalo (raudona vietoj m lynos) spalvos.

Barletta, 2013 m. kovo 14 d.

(parašas)
Inigo Perez Corella
Oficialus atstovas

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or his mandatory based in the European Community: **BASE PROTECTION Srl with legal headquarters in Via dell'Unione Europea, 61 - 76121 Barletta (BT),**

Declares that the PPE described hereafter

Low shoe- article "B0168B TOLEDO" - class S1 P SRC



complies with the provisions of Directive **89/686/CEE**; it satisfies the requirements of the norm **UNI EN ISO 20345:2011** and it is identical to the PPE

Low shoe- article "B0163 COLOSSEUM" - class S1 P SRC



which is the subject of EC certificate No **0161/18921/12 Rev.1**, issued by **A.N.C.I. Servizi Srl - Sezione CIMAC - C.so G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV)**, except for the colour of the upper (black instead of grey) and the colour of the inner lining (red instead of blue).

Barletta, November 15th 2016

Iñigo Pérez Corella
Legal Representative

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa
C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

gyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyv 89/686/EEB d l valstybi nari teis s norm ,
reglamentuojan i asmens apsaugos priemones, ir su ja susijus 1992 m. gruodžio 4 d. statymin
dekret nr. 475,

**mon ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius
ITALIJOS AVALYN S GAMYBOS TAIKOM J MEDŽIAG CENTRAS
Bendrijos identifikacinis numeris 0465**

Išduoda:

**CE SERTIFIKAVIMO LIUDIJIM
B MODULIO – CE TIPO TYRIMO
NR. 0161/18921/12 Rev. 1**

tokiai asmens apsaugos priemonei

Pusba iai „B163 S1P“

Gamintojas (žr. pastabas):

BASE PROTECTION SRL
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61
76121 BARLETTA BT,
ITALIJA

Vigevano, 2013 m. vasario 15 d.

Avalyn s CE sertifikavimo vadovas
Pietro Biglia
/parašas/

Centro technikos vadovas
Giuseppe Bellotti
/parašas/

1. Asmens apsaugos priemon s modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemon s kategorija: antroji kategorija

Apsaugin avalyn , skirta specialist naudojimui pagal standart EN ISO 20345:2011

Modelis: A – pusba iai

Klasifikacija: I – odin avalyn ir kitos priemon s, išskyrus avalyn , kurios visos dalys pagamintos iš gumos arba iš polimer

Dydžiai: nuo 38 iki 47 (pagal pranc žišk skal)

Formos identifikavimas: B 151 S1P

Apdorojimo b das: purškimas

Avalyn je sud ta: metalin piršt apsauga, kodas „SMAL AM“

Nemetalin plokštel pade, kodas „FNF“

Išimamas vidpadis, kodas „TESSUTO ACOPPIATO A MATERIALE POLIMERICO ESPANSO“



2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsn , 768/08/CE B modulio sprendim) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.

- EN ISO 20344:2011 – Asmenin s apsaugos priemon s – Tikrinimo metodai avalynei.
- EN ISO 20345:2011 – Asmenin s apsaugos priemon s – Saugi avalyn .
- EN 12568:2010 – Koj ir p d apsauga – apsaugin s nosel s ir tarppadžio bandymo metodai.

3. Bandym ir tyrim rezultatai nurodyti šiose bandym ataskaitose:

| | | |
|------------|---------------------|-----------------------|
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-2 | 2013 m. vasario 15 d. |
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-3 | 2013 m. vasario 15 d. |
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-4 | 2013 m. vasario 15 d. |

4. Asmenin s apsaugos priemon s savyb s:

Pusba i modelis „**B163 S1P**“ atitinka:

pagrindinius saugios avalyn s reikalavimus, nurodytus EN ISO 20345:2011 normos prospekte nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš EN ISO 20345:2011 normos 18 prospekto:
(Kategorija S1-P)

- uždaras kulnas;
- antistatin s savyb s;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- rupl tas padas.

Avalyn atitinka normos EN ISO 20345:2011 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Avalyn s komponent oda ir/arba audiniai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing chemini medžiag (daž).

Avalyn s metaliniai komponentai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing metal (nikelio).

5. Asmenin s apsaugos priemon s modelio žym jimas:

Avalyn s viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „CE“
- pagaminimo data (m nuo ir metai)
- prek s kodas: B163
- normatyvin s nuorodos: EN ISO 20345:2011 (ži r ti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkam kategorij : S1-P-SRC (ži r ti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalyn s dydis.

6. Pastabos:

- Gamintoju vadinamas tas, kas prisiima atsakomyb už produkto, apsvaistyto direktyvoje, projektavim ir gamyb numatant jo paleidim Bendrijos rink .
- Normatyviniai žym jimai ir simboliai atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkama kategorija turi b ti greta.
- Š CE Atitikimo Sertifikat gamintojas turi saugoti ir, pareikalavus, j pateikti kontrolieriui ar kontroliuojan ios staigos administracijai.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali b ti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turin , b ti skaitomas (jeigu sumažinta) ir turi tur ti paryškint užraš „KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL “.
- Gamintojas privalo informuoti „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ apie kiekvien pakeitim , susijus su produktu, apie gaminimo viet /proces ir, jei tai apima (III kategorijos AAP), apie Kokyb s Sistem , jei gali b ti pažeistas produkto atitinkamumas esminiams reikalavimams sveikatai ir saugumui, nurodytiems 89/686/CEE direktyvoje.
- Gamintojas privalo laikyti vis nusiskundim , apie kuriuos žino, d l sertifikuoto modelio atitikimo suderintoms normoms, registr ir j pateikti, jeigu „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ tokio registro pareikalaut .
- Gamintojas privalo priimti ir užfiksuoti reikiamus korekcinius veiksmus esant nusiskundimams arba bet kokiems produkto tr kumams, kurie turi takos atitikimui esminiams sveikatos ir saugumo reikalavimams, nurodytiems CE Atitikimo Sertifikate.

2013/0303-1-CECB-6

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.49005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimaconline.com - Internet: www.cimaconline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/18921/12 Rev.1**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura bassa di sicurezza art. "B163 S1P"

Fabbricante (vedi note):

BASE PROTECTION SRL

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61
76121 BARLETTA BT
ITALIA**

Vigevano, 15/02/2013

Il Responsabile Certificazione CE calzature
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico del Centro
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 38 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: B 151 S1P

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale metallico cod. "SMAL AM"
inserto antiperforazione non metallico cod. "FNF"
plantare estraibile cod. "TESSUTO ACOPPIATO A MATERIALE POLIMERICO ESPANSO"





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

| | | | |
|------------|---------------------|-----|------------|
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-2 | del | 15/02/2013 |
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-3 | del | 15/02/2013 |
| C.I.M.A.C. | RP 2013\0303-1-RP-4 | del | 15/02/2013 |

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura bassa di sicurezza art. "B163 S1P" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:

(Categoria S1-P)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B163
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S1-P-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “BASE PROTECTION”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE”.
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.