

## CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo galiotas atstovas Europos Sąjungoje: **BASE PROTECTION SRL, oficiali  
b stin adresu Via dell'Unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija**

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemoni (AAP) modelis:

**pusba iai „B0164 TRIBECA“ kategorija S1 SRC**



atitinka direktyvos **89/686/CEE** ir Europos standarto **EN ISO 20345:2011** reikalavimus ir yra  
identiškas AAP modeliui:

**pusba iai „B0163 COLOSSEUM“ kategorija S1 P SRC**



nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate **Nr. 0161/18921/12 Rev. 1**, kur išdav :  
**A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – C.so G. Brodolini, 19 – 27029 Vigevano (PV),  
Italija**

išskyrus, kad neturi neperduriamo intarpo.

Barletta, 2013 m. kovo 14 d.

(parašas)  
Inigo Perez Corella  
Oficialus atstovas

## DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or his mandatory based in the European Community: **BASE PROTECTION** Srl with legal headquarters in Via dell'Unione Europea, 61 - 76121 Barletta (BT),

*Declares that the PPE described hereafter*

*Low Shoe - article "BO164 TRIBECA" - class S1 SRC*



*complies with the provisions of Directive 89/686/CEE; it satisfies the requirements of the norm EN ISO 20345:2011 and it is identical to the PPE*

*Low Shoe - article "BO163 COLOSSEUM" - class S1 P SRC*



*which is the subject of EC certificate N° 0161/18921/12 Rev. 1 issued by A.N.C.I. Servizi Srl - Sezione CIMAC - C.so G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV) except for the absence of the anti-perforation insert.*

Barletta, March 14th 2013



Iñigo Pérez Corella  
Legale Rappresentante

Vertimas iš ital kalbos  
**KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL**

<b>A.N.C.I. Servizi S.r.l.</b> Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02.48005833 Cap. Soc.: € 10.400 i.v. C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano R.E.A. n° 1147818	 <b>CIMAC</b> Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera	Sede operativa C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com
---	--	--

gyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyv 89/686/EEB d l valstybi nari teis s norm ,  
reglamentuojan i asmens apsaugos priemones, ir su ja susijus 1992 m. gruodžio 4 d. statymin  
dekret nr. 475,

**mon ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius**  
**ITALIJOS AVALYN S GAMYBOS TAIKOM J MEDŽIAG CENTRAS**  
**Bendrijos identifikacinis numeris 0465**

Išduoda:

**CE SERTIFIKAVIMO LIUDIJIM**  
**B MODULIO – CE TIPO TYRIMO**  
**NR. 0161/18921/12 Rev. 1**

tokiai asmens apsaugos priemonei

**Pusba iai „B163 S1P“**

Gamintojas (žr. pastabas):

BASE PROTECTION SRL  
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61  
76121 BARLETTA BT,  
ITALIJA

Vigevano, 2013 m. vasario 15 d.

Avalyn s CE sertifikavimo vadovas  
Pietro Biglia  
/parašas/

Centro technikos vadovas  
Giuseppe Bellotti  
/parašas/

## 1. Asmens apsaugos priemon s modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemon s kategorija: antroji kategorija

Apsaugin avalyn , skirta specialist naudojimui pagal standart EN ISO 20345:2011

Modelis: A – pusba iai

Klasifikacija: I – odin avalyn ir kitos priemon s, išskyrus avalyn , kurios visos dalys pagamintos iš gumos arba iš polimer

Dydžiai: nuo 38 iki 47 (pagal pranc žišk skal )

Formos identifikavimas: B 151 S1P

Apdorojimo b das: purškimas

Avalyn je sud ta: metalin piršt apsauga, kodas „SMAL AM“

Nemetalin plokštel pade, kodas „FNF“

Išimamas vidpadis, kodas „TESSUTO ACOPPIATO A MATERIALE POLIMERICO ESPANSO“



**2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsn , 768/08/CE B modulio sprendim ) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.**

- EN ISO 20344:2011 – Asmenin s apsaugos priemon s – Tikrinimo metodai avalynei.
- EN ISO 20345:2011 – Asmenin s apsaugos priemon s – Saugi avalyn .
- EN 12568:2010 – Koj ir p d apsauga – apsaugin s nosel s ir tarppadžio bandymo metodai.

**3. Bandym ir tyrim rezultatai nurodyti šiose bandym ataskaitose:**

C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-2	2013 m. vasario 15 d.
C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-3	2013 m. vasario 15 d.
C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-4	2013 m. vasario 15 d.

**4. Asmenin s apsaugos priemon s savyb s:**

Pusba i modelis „**B163 S1P**“ atitinka:

pagrindinius saugios avalyn s reikalavimus, nurodytus EN ISO 20345:2011 normos prospekte nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš EN ISO 20345:2011 normos 18 prospekto:  
(Kategorija S1-P)

- uždaras kulnas;
- antistatin s savyb s;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- rupl tas padas.

Avalyn atitinka normos EN ISO 20345:2011 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Avalyn s komponent oda ir/arba audiniai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing chemini medžiag (daž ).

Avalyn s metaliniai komponentai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing metal (nikelio).

## 5. Asmenin s apsaugos priemon s modelio žym jimas:

Avalyn s viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „CE“
- pagaminimo data (m nuo ir metai)
- prek s kodas: B163
- normatyvin s nuorodos: EN ISO 20345:2011 (ži r ti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkam kategorij : S1-P-SRC (ži r ti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalyn s dydis.

## 6. Pastabos:

- Gamintoju vadinamas tas, kas prisiima atsakomyb už produkto, apsvaistyto direktyvoje, projektavim ir gamyb numatant jo paleidim Bendrijos rink .
- Normatyviniai žym jimai ir simboliai atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkama kategorija turi b ti greta.
- Š CE Atitikimo Sertifikat gamintojas turi saugoti ir, pareikalavus, j pateikti kontrolieriui ar kontroliuojan ios staigos administracijai.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali b ti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turin , b ti skaitomas (jeigu sumažinta) ir turi tur ti paryškint užraš „KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL “.
- Gamintojas privalo informuoti „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ apie kiekvien pakeitim , susijus su produktu, apie gaminimo viet /proces ir, jei tai apima (III kategorijos AAP), apie Kokyb s Sistem , jei gali b ti pažeistas produkto atitinkamumas esminiams reikalavimams sveikatai ir saugumui, nurodytiems 89/686/CEE direktyvoje.
- Gamintojas privalo laikyti vis nusiskundim , apie kuriuos žino, d l sertifikuoto modelio atitikimo suderintoms normoms, registr ir j pateikti, jeigu „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ tokio registro pareikalaut .
- Gamintojas privalo priimti ir užfiksuoti reikiamus korekcinius veiksmus esant nusiskundimams arba bet kokiems produkto tr kumams, kurie turi takos atitikimui esminiams sveikatos ir saugumo reikalavimams, nurodytiems CE Atitikimo Sertifikate.

2013/0303-1-CECB-6

**A.N.C.I. Servizi S.r.l.**

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.49005833  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



**CIMAC** Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393  
E-mail: [ce@cimaconline.com](mailto:ce@cimaconline.com) - Internet: [www.cimaconline.com](http://www.cimaconline.com)

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.  
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA  
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE  
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO  
N° 0161/18921/12 Rev.1**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

**Calzatura bassa di sicurezza art. "B163 S1P"**

Fabbricante (vedi note):

**BASE PROTECTION SRL**

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61  
76121 BARLETTA BT  
ITALIA**

Vigevano, 15/02/2013

Il Responsabile Certificazione CE calzature  
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico del Centro  
Giuseppe Bellotti



## 1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 38 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: B 151 S1P

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale metallico cod. "SMAL AM"  
inserto antiperforazione non metallico cod. "FNF"  
plantare estraibile cod. "TESSUTO ACOPPIATO A MATERIALE POLIMERICO ESPANSO"







**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-2	del	15/02/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-3	del	15/02/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\0303-1-RP-4	del	15/02/2013

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Il modello di calzatura bassa di sicurezza art. "B163 S1P" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:

(Categoria S1-P)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B163
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S1-P-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "BASE PROTECTION"
- la misura della calzatura.

## 6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.